



**Jahn**  
*Lighting*


**FOR A BRIGHTER WORLD.**






 Die von uns gelieferten Kraftfahrzeuglampen entsprechen den Anforderungen der DIN 72601 und der ECE Bestimmung Nr. 37 sowie den Anforderungen der deutschen und europäischen Automobilindustrie. Unsere Fabriken sind nach ISO 9001 und QS 9000 zertifiziert.

Sie erhalten unsere Qualitätslampen in umweltfreundlichen Faltschachteln, die mit den nachstehend abgebildeten Symbolen versehen sind. Die gängigsten sind mit EAN-Codes versehen. Blisterkarten auf Anfrage.

 Our automotive lamps are supplied according to the requirements of the DIN norm Nr. 72601 and the ECE regulations Nr. 37 as well as according to the requirements of the German and European automobile industry. Our plants are ISO 9001 and QS 9000 certified.


You will obtain our high quality lamps in environmentally friendly folding boxes carrying the labels as shown below. Most commonly boxes are marked with EAN codes. Blister cards on request.

 Le nostre lampade per auto soddisfano lo standard DIN 72601, il regolamento ECE Nr. 37 e gli standard dei costruttori automobilistici tedeschi ed europei. I nostri stabilimenti sono certificati ISO 9001 e QS 9000.


La nostra gamma di lampade é disponibile in confezioni ecologiche, identificate con i simboli qui di seguito raffigurati. I tipi di confezione per lampade ad alta movimentazione recano il codice a barre EAN. Il confezionamento in blister é disponibile su richiesta.

 Nos lampes automobiles sont fabriquées en accord avec les normes DIN N°72601 et ECE N°37 et selon les réglementations de l'industrie automobile allemande et européenne. Nos usines sont certifiées ISO 9001 et QS 9000.

Nos lampes de haute qualité sont livrées dans un emballage écologique de cartons dépliant. Les cartons portent les symboles comme indiqués ci-dessous. Un emballage blister est disponible sur demande.

 Nuestras lámparas para automóviles son fabricadas según las normas DIN 72601 y la reglamentación europea ECE Nr. 37 así como las reglamentaciones de la industria automotora alemana y europea. Nuestras fábricas están certificadas según ISO 9001 y QS 9000.

Nuestras lámparas de alta calidad son suministradas en embalaje ecológico identificadas con los códigos que figuran abajo. Las cajitas para las lámparas de mayor movimiento y volumen vienen con el código de barra EAN. Embalaje cerrado al vacío (blister) es disponible según solicitud.

 As nossas lâmpadas para automóveis são fornecidas de acordo com as normas DIN 72601, com o regulamento da ECE Nr. 37 e ainda em conformidade com os requisitos da indústria automóvel Alemã e Europeia. As nossas fábricas são certificadas ISO 9001 e QS 9000.

As nossas lâmpadas de elevada qualidade são fornecidas em embalagens dobráveis amigas do ambiente, marcadas com os símbolos abaixo. As caixas de consumo mais corrente são marcadas com os códigos EAN. Embalagens em blister são fornecidas a pedido.



Art.-Nr.


Volt

Watt


Sockel  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601

**Halogen H4-Lampen mit 2 Leuchtkörpern**  
**Lampade alogene H4 a 2 filamenti**  
**Lámparas halógenas H4 con 2 filamentos**


**H4 Tungsten halogen lamps with 2 filaments**  
**Lampes halogènes H4 à 2 filaments**  
**Lâmpadas de iodo H4 de 2 filamentos**




1101	12	60/55	P43t		H4
1104	12	60/55	P43t	Long Life	H4
1135	12	60/55	P43t	Heavy Duty	
1180	12	60/55	P43t		H4/HB2
1108	12	100/55	P43t		*
1105	12	100/80	P43t		*
1109	12	100/90	P43t		*
1137	12	130/90	P43t		*
1136	12	140/100	P43t		*
1102	24	75/70	P43t		H4
1107	24	75/70	P43t	Heavy Duty	H4
1103	24	100/70	P43t		*



1199	12	45/40	P45t	Ultra	R2
1151	12	60/55	P45t		*
1158	12	100/55	P45t		*
1155	12	100/80	P45t		*
1159	12	100/90	P45t		*
1156	12	140/100	P45t		*
1152	24	75/70	P45t		*
1153	24	100/70	P45t		*




1141	12	60/55	P43t	yellow	*
1145	12	100/80	P43t	yellow	*
1142	24	75/70	P43t	yellow	*
1147	24	75/70	P43t	Heavy Duty yellow	*



1161	12	60/55	P45t	yellow	*
1169	12	100/90	P45t	yellow	*
1162	24	75/70	P45t	yellow	*

**Halogenlampen H1 mit 1 Leuchtkörper**  
**Lampade alogene H1 a 1 filamento**  
**Lámparas halógenas H1 con 1 filamento**


**H1 Tungsten halogen lamps with 1 filament**  
**Lampes halogènes H1 à 1 filament**  
**Lâmpadas de iodo H1 de 1 filamento**



1111	12	55	P14,5s		H1
1110	12	55	P14,5s	Spot	H1
1113	12	55	P14,5s	Long Life	H1
1191	12	100	PX14,5s		*
1112	24	70	P14,5s		H1
1192	24	100	PX14,5s		*

**Halogenlampen H2 mit 1 Leuchtkörper**  
**Lampade alogene H2 a 1 filamento**  
**Lámparas halógenas H2 con 1 filamento**


**H2 Tungsten halogen lamps with 1 filament**  
**Lampes halogènes H2 à 1 filament**  
**Lâmpadas de iodo H2 de 1 filamento**



1131	12	55	X511		H2
1185	12	100	X511		*
1133	12	130	X511		*
1132	24	70	X511		H2
1138	24	100	X511		*

**Halogenlampen H3 mit 1 Leuchtkörper**  
**Lampade alogene H3 a 1 filamento**  
**Lámparas halógenas H3 con 1 filamento**


**H3 Tungsten halogen lamps with 1 filament**  
**Lampes halogènes H3 à 1 filament**  
**Lâmpadas de iodo H3 de 1 filamento**



1125	12	35	PK22s		
1121	12	55	PK22s		H3
1123	12	55	PK22s	Long Life	H3
1181	12	100	PKY22s		*
1122	24	70	PK22s		H3
1182	24	100	PKY22s		*
1128	36	45	PK22s		*
1126	48	45	PK22s		*
1127	48	60	PK22s		*
1129	80	55	Pk22s		*

**H7 Halogenlampen mit 1 Leuchtkörper**  
**Lampade alogene H7 a 1 filamento**  
**Lámparas halógenas H7 con 1 filamento**

**H7 Tungsten halogen lamps with 1 filament**  
**Lampes halogènes H7 à 1 filament**  
**Lâmpadas de iodo H7 de 1 filamento**



1117	12	55	PX26d		H7
1116	12	55	PX26d	Long Life	H7
1118	12	65	PX26d	Turbo	*
1119	24	70	PX26d		H7

Art.-Nr.


Volt

Watt

Socket  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601

**Gasentladungslampen**  
Lampade a scarica di gas  
Lámparas para descargar gas

**Gas Discharge headlight Lamps**  
ampoules à décharge de gaz  
Lámpadas de farol de descarga de gás




1000

35

P32d-2

D2S



2000


35

P32d-3

D2R

**H1 / H3 / H4 Halogenlampen All Day**  
Lampade alogene H1 / H3 / H4 All Day  
Lámparas halógenas H1/H3/H4 All Day

**H1 / H3 / H4 Tungsten halogen lamps All Day**  
Lampes halogènes H1 / H3 / H4 All Day  
Lámpadas de iodo H1 / H3 / H4 All Day



1114


12

55

P14,5s

H1 All Day

H1



1124


12

55

PK22s

H3 All Day

H3



1139

12

60/55

P43t

H4 All Day

H4



Art.-Nr.


Volt

Watt


Socket  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601

Halogenlampen Superblue/Megablue  
Lampade alogene Superblue/Megablue  
Lámparas halógenas Superblue/Megablue


Tungsten halogen lamps Superblue/Megablue  
Lampes halogènes Superblue/Megablue  
Lâmpadas de iodo Superblue/Megablue




11111	12	55	P14,5s	H1 Superblue (3.520° K)	H1
-------	----	----	--------	-------------------------	----




11121	12	55	PK22s	H3 Superblue (3.460° K)	H3
-------	----	----	-------	-------------------------	----




11101	12	60/55	P43t	H4 Superblue (3.440° K)	H4
-------	----	-------	------	-------------------------	----



11117	12	55	PX26d	H7 Superblue (3.570° K)	H7
-------	----	----	-------	-------------------------	----



1177(9005)SB12	60		P20d	HB3 Superblue (3.550° K)	HB3
----------------	----	--	------	--------------------------	-----



1178(9006)SB12	51		P22d	HB4 Superblue (3.330° K)	HB4
----------------	----	--	------	--------------------------	-----

Art.-Nr.


Volt

Watt

Socket  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601

**Halogenlampen Megalight**  
**Lampade alogene Megalight**  
**Lámparas halógenas Megalight**

**Tungsten halogen lamps Megalight**  
**Lampes halogènes Megalight**  
**Lámpadas de iodo Megalight**



1115

12

55

P14,5s

H1 Megalight +30%

H1

11115


12

55

P14,5s

H1 Megalight +50%

H1



1134

12

60/55

P43t

H4 Megalight +30%

H4

11134


12

60/55

P43t

H4 Megalight +60%

H4



13117


12

55

PX26d

H7 Megalight +50%

H7



11177(9005)


12

60

P20d

HB3 Megalight + 30 %

HB3



11178(9006)

12

51


P22d

HB4 Megalight + 30 %


HB4

**Daylight-Lampen  
Lampade Daylight  
Lámparas Daylight**


**Lamps Daylight  
Lampes Daylight  
Lâmpadas Daylight**




1111 DL	12	55	P14,5s	H1 Daylight +10%	H1
11115 DL	12	55	P14,5s	H1 Daylight Mega +50%	H1




1121 DL	12	55	PK22s	H3 Daylight +10%	H3
---------	----	----	-------	------------------	----



1101 DL	12	60/55	P43t	H4 Daylight +10%	H4
11134 DL	12	60/55	P43t	H4 Daylight Mega +60%	H4



1117 DL	12	55	PX26d	H7 Daylight +10%	H7
13117 DL	12	55	PX26d	H7 Daylight Mega +50%	H7



1321 DL	12	21	BA15s	P21W Daylight	P21W
---------	----	----	-------	---------------	------




1341 DL	12	21/5	BAY15d	P21/5W Daylight	P21/5W
---------	----	------	--------	-----------------	--------







Art.-Nr.	Volt	Watt	Socket Base	Bezeichnung Description	ECE/ DIN72601
----------	------	------	-------------	-------------------------	---------------



1401 DL	12	5	BA15s	R5W Daylight	R5W
1411 DL	12	10	BA15s	R10W Daylight	R10W




1501 DL	12	4	BA9s	T4W Daylight	T4W
---------	----	---	------	--------------	-----



1621 DL	12	5	W2,1x9,5d	W5W Daylight	W5W
---------	----	---	-----------	--------------	-----



1711 DL	12	5	SV8,5-8	C5W Daylight	C5W
---------	----	---	---------	--------------	-----



1896 DL	12	6	BAX9s	H6W Daylight	H6W
---------	----	---	-------	--------------	-----

Art.-Nr.


Volt

Watt

Socket  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601

**Halogenlampen USA - Typen**  
**Lampade alogene Tipo USA**  
**Lámparas halógenas tipo USA**

**Tungsten halogen US versions**  
**Lampes halogènes types USA**  
**Lámpadas de iodo tipo USA**




1186

12

35

PGJ19-1

H8




1187

12

65

PGJ19-5

H9




1188

12

42

PY20d

H10



1189

12

55

PGJ19-2

H11

1189 LL


12

55

PGJ19-2

Long Life

H11




1190(9055)

12

53

PZ20d

H12



1106(9004)

12

65/45

P29t

HB1

1106(9004)HW


12

100/80


P29t

\*


Art.-Nr.	Volt	Watt	Socket Base	Bezeichnung Description	ECE/ DIN72601
----------	------	------	-------------	-------------------------	---------------




1177(9005)	12	60	P20d		HB3
1177(9005)HW	12	100	P20d		*




1178(9006)	12	51	P22d		HB4
1178(9006)HW	12	70	P22d		*




1179(9007)	12,8	65/55	PX29t		HB5
1179(9007)HW	12	100/80W	PX29t		*



1183(880)	12	27	PG13		US-Typ 880 H27W/1
-----------	----	----	------	--	-------------------



1184(881)	12	27	PGJ13		US-Typ 881 H27W/2
-----------	----	----	-------	--	-------------------




1171(885)	12	50	PG13		US-Typ 885
-----------	----	----	------	--	------------


Art.-Nr.

Volt


Watt

Socket  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601


1175(894)	12,8	2,93AMP	PGJ13	Tractor	US-Typ 894
-----------	------	---------	-------	---------	------------




1176(886)	12,8	3,9AMP	PGJ13		US-Typ 886
-----------	------	--------	-------	--	------------




1193(889)	12	27	PGJ13		US-Typ 889
-----------	----	----	-------	--	------------



1194(890)	12	27	PG13		US-Typ 890
-----------	----	----	------	--	------------



1195(893)	12	37,5	PG13		US-Typ 893
-----------	----	------	------	--	------------




1196(896)	12	37,5	PGJ13		US-Typ 896
-----------	----	------	-------	--	------------

Art.-Nr.

Volt


Watt

Sockel  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601

1197(862)	12	37,5	PGJ13	Longlife	US-Typ 862
-----------	----	------	-------	----------	------------

**Asymmetrische Lampen mit 2 Leuchtkörpern**  
**Lampade asimmetriche a 2 filamenti**  
**Lámparas asimétricas de 2 filamentos**

**Asymmetric lamps with 2 filaments**  
**Lampes asymétriques à 2 filaments**  
**Lâmpadas assimétricas de 2 filamentos**




1200	6	45/40	P45t	R2
1201	12	45/40	P45t	R2
1202	24	55/50	P45t	R2
1275	12	75/75 CP	P45t	*
1276	24	75/75 CP	P45t	*


\* Der Einsatz dieser Lampen ist im Bereich der StVZO untersagt  
 \* only valid for Germany  
 \* valido solo per la germania  
 \* valable seulement pour l' Allemagne  
 \* Solo válido en Alemania  
 \* Válido só para a Alemanha

**Symmetrische Lampen mit 2 Leuchtkörpern**  
**Lampade simmetriche a 2 filamenti**  
**Lámparas simétricas de 2 filamentos**

**Double -filament symmetric lamps**  
**Lampes symétriques à 2 filaments**  
**Lâmpadas simétricas de 2 filamentos**



1214	6	15/15	BA20d	
1210	6	25/25	BA20d	S1
1220	6	35/35	BA20d	S2
1211	12	25/25	BA20d	S1
1221	12	35/35	BA20d	S2
1231	12	45/40	BA20d	
1232	24	45/40	BA20d	B

**Einfadenlampen für Zusatzscheinwerfer / Signal-Kennleuchten / Suchscheinwerfer****Single-filament lamps for auxiliary / warning lights****Lampade a 1 filamento per fanali supplementari / luci segnaletiche/fari mobili****Lampes à 1 filament pour phares supplémentaires / signaux/phares mobiles****Lámparas de 1 filamento para faros auxiliares / faros de señalización / reflectores portátiles****Lâmpadas de 1 filamento para faróis auxiliares / faróis de sinalização / faróis móveis**


1240	6	35	BA20s	F2
1241	12	35	BA20s	F2
1242	24	35	BA20s	F2
1245	12	50	BA20s	
1246	24	50	BA20s	



1248	12	45	BA15s	
1249	24	45	BA15s	U



1360	6	25	BA15s	E
1361	12	25	BA15s	E
1362	24	25	BA15s	



1290	80	25	BA20d	
------	----	----	-------	--




Signallampen für Blink-, Brems- und Schlußlicht  
Lampade a 1 filamento per arresto, direzione e posizione  
Lámparas de señal intermitente, frenos y dirección de cambios

Stop/direction and tail lamps  
Témoins pour clignotants, feux de stop et feux arrières  
Lámpadas de pisca, de stop e de presença


		1300	6	15	BA15s		F
		1310	6	18	BA15s		R
		1301	12	15	BA15s		F
		1311	12	18	BA15s		R
		1302	24	15	BA15s		
		1312	24	18	BA15s		R
		1380	6	20	BA15s		
		1320	6	21	BA15s		P21W
		1381	12	20	BA15s		
		1321	12	21	BA15s		P21W
		1318	12	21	BA15s	P21W Long Life	P21W
		1382	24	20	BA15s		
		1322	24	21	BA15s		P21W
1326	24	21	BA15s	P21W Heavy Duty	P21W		
		1383	12	21	BAU15s	PY21W amber	PY21W
		1328	12	21	BAU15s	PY21W Long Life amber	PY21W
		1393	24	21	BAU15s	PY21W amber	PY21W
		1384	24	21	BAU15s	PY21W Heavy Duty amber	PY21W
		1383 D	12	21	BAU15s	PY21W silver	PY21W

Signallampen für Brems-, Schluß- und Nebelschlußlicht  
Lampade a 2 filamenti per arresto, posizione e retronebbia  
Lámparas de señales para freno, retosceso y antineblina


Stop/tail and rear fog lamps  
Témoins pour feux de stop et feux arrières et phares anti-brouillards  
Lámpadas de stop, de presença e de nevoeiro



1330	6	18/5	BAY15d	K25	
1387	6	20/5	BA15d	K25	
1350	6	20/5	BAY15d		
1340	6	21/5	BAY15d	P21/5W	P21/5W
1331	12	18/5	BAY15d		
1385	12	20/5	BA15d		
1351	12	20/5	BAY15d		
1345	12	21/4	BAZ15d	P21/4W	P21/4W
1341	12	21/5	BAY15d	P21/5W	P21/5W
1338	12	21/5	BAY15d	P21/5W Long Life	P21/5W
1332	24	18/5	BAY15d	P18/5W	
1386	24	20/5	BA15d		
1352	24	20/5	BAY15d		
1346	24	21/4	BAZ15d		P21/4W
1342	24	21/5	BAY15d		P21/5W
1353	24	25/5	BAY15d		




1375	12	20	BA15d		
1371	12	21	BA15d		
1376	24	20	BA15d		
1372	24	21	BA15d		
1373	24	21	BA15d	Heavy Duty	




1390	6	15	BA15d		
1391	12	15	BA15d		
1392	24	15	BA15d		




Art.-Nr.	Volt	Watt	Socket Base	Bezeichnung Description	ECE/ DIN72601
----------	------	------	-------------	-------------------------	---------------




1389NA(3157NA)	12	19,4/2,2CP	W2,5x16q		US-Typ 3157NA
----------------	----	------------	----------	--	---------------




1614(3156)	12	27	W2,5x16d	P27W	US-Typ 3156
------------	----	----	----------	------	-------------



1389(3157)	12	27/7	W2,5x16q	P27/7W	US-Typ 3157
------------	----	------	----------	--------	-------------




1388(1157)	12,8	2,10A	BA15d	K25	US-Typ 1157
------------	------	-------	-------	-----	-------------




1334(1157NA)	12,8	27	BAY15d	amber	US-Typ 1157NA
--------------	------	----	--------	-------	---------------

**Kugellampen**  
**Lampade sferiche (tubolari)**  
**Lámparas esféricas**


**Spherical lamps**  
**Graisseurs**  
**Lámpadas tipo bola**




1420	6	3	BA15s		G
1400	6	5	BA15s		R5W
1410	6	10	BA15s		R10W
1414	6	15	BA15s		
1421	12	3	BA15s		G
1401	12	5	BA15s		R5W
1408	12	5	BA15s	R5W Long Life	R5W
1411	12	10	BA15s		R10W
1418	12	10	BA15s	R10W Long Life	R10W
1415	12	15	BA15s		




1401 R	12	5	BA15s	R5W Röhrenform	R5W
1411 R	12	10	BA15s	R10W Röhrenform	R10W



1424	6	10	BA15d		
1431	12	5	BA15d		
1425	12	10	BA15d		
1432	24	5	BA15d		
1432 HD	24	5	BA15d	Heavy Duty	
1426	24	10	BA15d		



1402	24	5	BA15s	*	R5W
1417	24	15	BA15s		



1412	24	10	BA15s		R10W
1406	24	5	BA15s	R5W Heavy Duty	R5W
1416	24	10	BA15s	R10W Heavy Duty	R10W

\* auch erhältlich in blau, rot, grün und amber

\* also available in blue, red, green and amber

\* anche disponibile in blu, rosso, verde e arancio

\* disponible aussi en bleu, rouge, vert et orange

\* disponible en azul, rojo, verde y naranja

\* também disponíveis em azul, vermelho, verde e laranja

Art.-Nr.


Volt

Watt


Sockel  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601

**Gabelstaplerlampen**  
lampade per carrelli elevatori  
Lámpara para carretillas elevadoras

**Forklift lamps**  
Lampes pour chariot  
Lâmpadas para empilhadoras



1440	48	8	BA15s	K18
1442	48	8	BAY15d	K18
1441	48	10	BA15s	K18
1443	48	10	BAY15d	K18
1444	48	25	BAY15d	K18




1461	48	25	BA15s	K25
1462	48	45	BA15s	K25




1463	48	8	BAY15d	K25
1464	48	10	BAY15d	K25
1465	48	25	BAY15d	K25
1466	48	23/8	BAY15d	K25
1467	48	25/10	BAY15d	K25

**Standlicht- und Anzeigelampen**  
Lampade spia e posizione  
Luz de estacionamiento, y lámpara indicadora

**Parking and indicator lamps**  
Témoins  
Lâmpadas de presença



1500	6	4	BA9s		T4W
1560	6	5	BA9s		T4W
1501	12	4	BA9s	*	T4W
1508	12	4	BA9s	T4W Long Life	T4W
1561	12	5	BA9s		T4W
1502	24	4	BA9s	*	T4W
1506	24	4	BA9s	T4W Heavy Duty	T4W




1510	6	2	BA9s		H
1520	6	3	BA9s		H
1511	12	2	BA9s		H
1521	12	3	BA9s		H
1512	24	2	BA9s		H
1522 R	24	3	BA9s	Röhrenform	


Art.-Nr.	Volt	Watt	Socket Base	Bezeichnung Description	ECE/ DIN72601
----------	------	------	-------------	-------------------------	---------------



1522	24	3	BA9s		
------	----	---	------	--	--



1530	6	5	BA9s		
1531	12	6	BA9s		
1532	24	6	BA9s		




1540	6	0,6	BA7s		J
1550	6	1,2	BA7s		J
1551	12	2	BA7s		J
1552	24	3	BA7s		J

\* auch erhältlich in blau, rot, grün und amber  
 \* also available in blue, red, green and amber  
 \* anche disponibile in blu , rosso , verde e arancio  
 \* disponible aussi en bleu, rouge, vert et orange  
 \* disponible en azul, rojo, verde y naranja  
 \* também disponíveis em azul, vermelho, verde e laranja

**Glassockellampen**  
 Lampade con attacco in vetro  
 Lámparas con base de vidrio

**Wedge-base lamps**  
 Témoins avec culot verre  
 Lámpadas sem casquilho




27122	12	30mA	W2x4,6d	T5	
1600	6	1,2	W2x4,6d	T5	W5/1,2
1601	12	1,2	W2x4,6d	T5 *	W5/1,2
1605	12	2	W2x4,6d	T5	
1604	12	2,3	W2x4,6d	T5	W5/2,3
27140	24	30mA	W2x4,6d	T5	
27141	24	1	W2x4,6d	T5	
1602	24	1,2	W2x4,6d	T5 *	W5/1,2
1606	24	2	W2x4,6d	T5	
1699	28	40mA	W2x4,6d	T5	10.000 h






Art.-Nr.	Volt	Watt	Socket Base	Bezeichnung Description	ECE/ DIN72601
----------	------	------	-------------	-------------------------	---------------




1603 matt	12	1,2	W2x4,6d	T5 mattiert	
-----------	----	-----	---------	-------------	--




27122 matt	12	30mA	W2x4,6d	T5 mattiert	
------------	----	------	---------	-------------	--



1608	12	1,2	W2x4,6d	T5 Kunststoffsockel	W5/1,2
------	----	-----	---------	---------------------	--------




1609	12	0,5	W2x4,6d	T5 Kunststoffsockel	W5/1,2
------	----	-----	---------	---------------------	--------




27208	6	2	W2,1x9,5d	T10	
1610	6	3	W2,1x9,5d	T10	W3W
27210	6	4	W2,1x9,5d	T10	
1620	6	5	W2,1x9,5d	T10	W5W
27225	12	2	W2,1x9,5d	T10	
1611	12	3	W2,1x9,5d	T10 *	W3W
1621	12	5	W2,1x9,5d	T10 *	W5W
1628	12	5	W2,1x9,5d	T10 Long Life	W5W
27243	24	2	W2,1x9,5d	T10	
1612	24	3	W2,1x9,5d	T10 *	W3W
1622	24	5	W2,1x9,5d	T10 *	W5W


Art.-Nr.	Volt	Watt	Socket Base	Bezeichnung Description	ECE/ DIN72601
----------	------	------	-------------	-------------------------	---------------




1624 amber	12	5	W2,1x9,5d	T10 amber	WY5W
------------	----	---	-----------	-----------	------




1625 blue	12	5	W2,1x9,5d	T10 blau	W5W
-----------	----	---	-----------	----------	-----




1629	12	10	W2,1x9,5d	T13	
------	----	----	-----------	-----	--




1607	12	16	W2,1x9,5d	T16	W16W
------	----	----	-----------	-----	------




1631	12	21	W3x16d	T20	W21W
------	----	----	--------	-----	------




1632	12	21/5	W3x16q	T20	W21/5W
------	----	------	--------	-----	--------



1633	12	21	W3x16d	T20 amber	WY21W
------	----	----	--------	-----------	-------



1885	12	5	W2,1x9,5d	W5W Halogen	
1885 blue	12	5	W2,1x9,5d	W5W Halogen blau	




1613	12	10	W2,1x9,5d	W10W Halogen	
------	----	----	-----------	--------------	--


\* auch erhältlich in blau, rot, grün und amber  
 \* also available in blue, red, green and amber  
 \* anche disponibile in blu , rosso , verde e arancio  
 \* disponible aussi en bleu, rouge, vert et orange  
 \* disponible en azul, rojo, verde y naranja  
 \* também disponiveis em azul, vermelho, verde e laranja

**Glassockellampen mit Kunststoffsockel**  
Lampade con attacco in plastica per cruscotti  
Lámparas de conexión con base de plástico


**Plug-in wedge-base lamps**  
Culots verres avec culot en plastique  
Lámparas de tablier




1671 12 1,2 B8,3d schwarz




1665 12 2 B8,3d weiß




1682 24 1,2 B8,3d grau



1646 12 1,1 BX8,4d orange




1641 12 1,2 BX8,4d schwarz




1645 12 2 BX8,4d weißgrün



Art.-Nr.	Volt	Watt	Socket Base	Bezeichnung Description	ECE/ DIN72601
----------	------	------	-------------	-------------------------	---------------



1643	12	1,2	B8,4d-12,5	lichtblau	
------	----	-----	------------	-----------	--



1652	12	1	B8,5d	pastellorange	
------	----	---	-------	---------------	--



1661	12	1,2	B8,5d	schwarz	
------	----	-----	-------	---------	--



1664	12	1,5	B8,5d	beige	
------	----	-----	-------	-------	--



1655	12	2	B8,5d	grün	
------	----	---	-------	------	--



1662	24	1,2	B8,5d	grau	
------	----	-----	-------	------	--

Art.-Nr.

Volt

Watt

Sockel  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601


1663

24

1,2

B8,5d

braun




1650

12

1,2

B8,5s/40

schwarz




1651

12

1,2

B8,7d

grau




1642

12

1,3

BX8,4d

grün




1647

12

1,5

BX8,4d

beige



1640

12

0,36

BX8,5d

blaulila






Art.-Nr.	Volt	Watt	Socket Base	Bezeichnung Description	ECE/ DIN72601
----------	------	------	-------------	-------------------------	---------------




1644	12	1,2	BX8,5d	lichtblau	
------	----	-----	--------	-----------	--




1666	12	1,5	BX8,5d	gelb	
------	----	-----	--------	------	--




1648	12	2	BX8,5d	weißgrün	
------	----	---	--------	----------	--



1676	24	1,6	EBS N7	gelb	
------	----	-----	--------	------	--



1674	24	1,4	EBS P29	grün	
------	----	-----	---------	------	--




1698 weiß	24	1,2	EBS R10	weiß	
-----------	----	-----	---------	------	--

Art.-Nr.

Volt

Watt

Sockel  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601


1696

12

1,8

EBS R11

türkis



1693

24

1,2

EBS R11

weißgrün


1694

24

2

EBS R11

weißgrün




1698 blau

24

1,2

EBS R12

blau




1697

24

1,2

EBS R4

gelb




1673

24

1,2

EBS-N10

beige



1672

24

1,2

EBS-R6

braun



Art.-Nr.


Volt

Watt

Socket  
Base

Bezeichnung  
Description

ECE/  
DIN72601




1695

14

1,4

HRQ

schwarz




1675

28

30mA

KW2x4,6d-12 gelb




1677

28

53mA

KW2x4,6d-4 grau



1649

12

1,2

SG8-5,5d

schwarz



1692













14

1CP

rosa

**Soffittenlampen**  
**Lampade interni / targa (siluro)**  
**Lámparas tubulares/ letreros**

**Festoons**  
**Navettes**  
**Lámpadas tubulares**

		1700	6	3	SV6-7,6		
		1701	12	3	SV6-7,6		
		1702	24	3	SV6-7,6		
		1705	12	3	SV6-7,6		
		1706	24	3	SV6-7,6		
		1708	12	6	SV8,5-8		
		1710	6	5	SV8,5-8	C5W	
		1711	12	5	SV8,5-8	C5W	
		1718	12	5	SV8,5-8	C5W Long Life	C5W
		1715	12	10	SV8,5-8		
		1712	24	5	SV8,5-8		C5W
		1716	24	10	SV8,5-8		
		1720	6	5	SV8,5-8		
		1730	6	10	SV8,5-8	K	
		1721	12	5	SV8,5-8		
		1731	12	10	SV8,5-8	K	
		1722	24	5	SV8,5-8		
		1732	24	10	SV8,5-8	K	
		1735	12	10	SV8,5-8		




1740	6	15	SV8,5-8		
1750	6	18	SV8,5-8		K
1741	12	15	SV8,5-8		
1751	12	18	SV8,5-8		K
1761	12	21	SV8,5-8		C21W
1742	24	15	SV8,5-8		
1752	24	18	SV8,5-8		K




29970	12	10		11x44	
29972	24	10		11x44	

**Miniaturlalogenlampen für Fahrzeuge, Boote und Caravans**  
**Lampade alogene miniature per veicoli barche e caravan**  
**Lámparas halógenas en miniatura para vehículos, barcos y rancheras**


**Miniature halogen lamps for vehicles, boats and caravans**  
**Lampes miniatures halogènes pour véhicules, bateaux et caravanes**  
**Lâmpadas miniatura de iodo, para veículos, barcos e caravanas**



1834	6	10	G4		
1838	12	10	G4		
1839	12	20	G4		
1842	24	20	G4		
1198(891)	12	8	G4		US-Typ 891




1846	6	6	BA9s		
1836	12	5	BA9s		
1837	12	10	BA9s		
1849	12	12	BA9s		
1848	12	20	BA9s		




1896	12	6	BAX9s		H6W
1896 LL	12	6	BAX9s	H6W Longlife	


Art.-Nr.	Volt	Watt	Socket Base	Bezeichnung Description	ECE/ DIN72601
----------	------	------	-------------	-------------------------	---------------




1897	12	21	BAY9s		H21W
1895	24	21	BAY9s		H21W




1898	12	3	B10d	braun	
1899	12	5	B10d	schwarz	



1856	12	5	BA15s		
1855	12	10	BA15s		



1168(795)	12	50	BA15s		US-Typ 795
-----------	----	----	-------	--	------------



1857(795X)	12	50	BA15s	Axialwendel	US-Typ 795X
------------	----	----	-------	-------------	-------------

Art.-Nr.


Volt

Watt

Socket  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601

Lampen für Mopeds, Mofas und Fahrräder  
Lampade per moto, ciclomotori e biciclette  
Lámparas para ciclomotores y bicicletas

Lamps for mopeds, autcycles and bicycles  
Lampes pour cyclomoteurs, mobylettes et bicyclettes  
Lâmpadas para motas, motorizadas e bicicletas



1172

6

35/35

PX43t

HS1


1173

12

35/35

PX43t

HS1



1364

6

15

P26s

S3


1365

12

15

P26s

S3



1366

6

15

P26s

Halogen

S3

1367


12

15

P26s

Halogen

S3



1801

6

2,4

EP10

C2,4W



1802

6

0,6

E10


C0,6W



Art.-Nr.

Volt

Watt

Socket  
BaseBezeichnung  
DescriptionECE/  
DIN72601

1821

6

2,4

P13,5s

HS3




1824

6

2,4

EP10

Halogen



1831

6

15

P13,5s

Halogen

HS2

Ersatzkästen  
Set lampade  
Cajita de lamparas de reemplazo

Spare-lamp kits  
Coffrets de secours  
Jogo de lâmpadas de reserva



## Miniersatzdosen

Artikelnummer

1910  
H4

1911  
H1


1912  
H7

1913  
H4

1914  
H7

1915  
H1

1101	H4 12V 60/55W P43t	1 x			1 x		
1111	H1 12V 55W P14,5s		1 x				1 x
1117	H7 12V 55W PX26d			1 x		1 x	
1321	P21W 12V 21W BA15s	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
1401	R5W 12V 5W BA15s	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
1501	T4W 12V 4W BA9s	1 x	1 x	1 x	1 x		
1621	W5W 12V 5W W2,1x9,5d				1 x	1 x	1 x
9941	Flachsicherung 10 Amp.	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
9944	Flachsicherung 20 Amp.	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x



## Universalersatzdosen

Artikelnummer

1920  
H7

1920A  
H7

1921  
H1/H7

1921A  
H1/H7

1924  
H1

1950  
H4

1101	H4 12V 60/55W P43t						1 x
1111	H1 12V 55W P14,5s			1 x	1 x	1 x	
1117	H7 12V 55W PX26d	1 x	1 x	1 x	1 x		
1321	P21W 12V 21W BA15s	1 x		1 x		1 x	1 x
1341	P21/5W 12V 21/5W BAY15d	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
1383	PY21W 12V 21W BAU15s	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	
1401	R5W 12V 5W BA15s	1 x				1 x	1 x
1501	T4W 12V 4W BA9s						1 x
1621	W5W 12V 5W W2,1x9,5d	1 x		1 x		1 x	
1624	WY5W 12V 5W W2,1x9,5d amber		1 x		1 x		
1711	C5W 12V 5W SV8,5-8	1 x	1 x	1 x	1 x		
9941	Flachsicherung 10 Amp.	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
9942	Flachsicherung 15 Amp.	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
9944	Flachsicherung 20 Amp.	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x



## LKW - Ersatzdosen

Artikelnummer

1932  
H4

1932 HD  
H4  
Heavy Duty

1933  
H1/H7

1953  
H1

1954  
H7

1955  
H3/H7

1102	H4 24V 75/70W P43t	2 x					
1107	H4 24V 75/70W P43t Heavy Duty		2 x				
1112	H1 24V 70W P14,5s			1 x	2 x		
1119	H7 24V 70W PX26d			1 x		2 x	1 x
1122	H3 24V 70W PK22s						1 x
1322	P21W 24V 21W BA15s	4 x		6 x	4 x	4 x	6 x
1326	P21W 24V 21W BA15s Heavy Duty		4 x				
1384	PY21W 24V 21W BAU15s amber Heavy Duty		2 x				
1393	PY21W 24V 21W BAU15s amber					2 x	
1402	R5W 24V 5W BA15s	1 x			1 x		1 x
1406	R5W 24V 5W BA15s Heavy Duty		1 x				
1412	R10W 24V 10W BA15s	1 x		2 x	1 x	2 x	1 x
1416	R10W 24V 10W BA15s Heavy Duty		1 x				
1502	T4W 24V 4W BA9s	2 x		2 x	2 x	2 x	
1506	T4W 24V 4W BA9s Heavy Duty		2 x				
1512	H 24V 2W BA9s	2 x			2 x		
1612	W3W 24V 3W W2,1x9,5d						2 x
1622	W5W 24V 5W W2,1x9,5d						2 x
1712	C5W 24V 5W SV8,5-8 11x35mm	1 x			1 x		1 x
1732	K 24V 10W SV8,5-8 11x41mm	1 x		2 x	1 x	1 x	1 x
1895	H21W 24V 21W BAY9s					2 x	
9941	Flachsicherung 10 Amp.	1 x	2 x	2 x	1 x	2 x	1 x
9942	Flachsicherung 15 Amp.	1 x	2 x	2 x	1 x	2 x	1 x
9944	Flachsicherung 20 Amp.	1 x	2 x	2 x	1 x	2 x	1 x
9945	Flachsicherung 25 Amp.	1 x	2 x	2 x	1 x	2 x	1 x

## 12V Kunststoffsockellampen - Sortiment

Artikelnummer 1979



1640	12V	0,36W	BX8,5d	blaulila	10 x
1641	12V	1,2W	BX8,4d	schwarz	10 x
1642	12V	1,3W	BX8,4d	olivgrün	10 x
1643	12V	1,2W	B8,4d-12,5	lichtblau	10 x
1644	12V	1,2W	BX8,5d	lichtblau	10 x
1645	12V	2W	BX8,4d	weissgrün	10 x
1646	12V	1,1W	BX8,4d	orange	10 x
1647	12V	1,5W	BX8,4d	beige	10 x
1648	12V	2W	BX8,5d	weißgrün	10 x
1649	12V	1,2W	SG8-5,5d	schwarz	10 x
1650	12V	1,2W	B8,5s/40	schwarz	10 x
1651	12V	1,2W	B8,7d	grau	10 x
1652	12V	1W	B8,5d	pastellorange	10 x
1655	12V	2W	B8,5d	grün	10 x
1661	12V	1,2W	B8,5d	schwarz	10 x
1664	12V	1,5W	B8,5d	beige	10 x
1665	12V	2W	B8,3d	weiß	10 x
1671	12V	1,2W	B8,3d	schwarz	10 x

## 12V KFZ - Speziallampensortiment

Artikelnummer 1985



1603 matt	12V	1,2W	W2x4,6d T5	mattiert		10 x
1608	12V	1,2W	W2x4,6d	Kunststoffsockel	W5/1,2	10 x
1609	12V	0,5W	W2x4,6d	Kunststoffsockel	W5/1,2	10 x
1624 amber	12V	5W	W2,1x9,5d T10	amber	WY5W	5 x
1641	12V	1,2W	BX8,4d	schwarz		10 x
1645	12V	2W	BX8,4d	weissgrün		10 x
1651	12V	1,2W	B8,7d	grau		10 x
1661	12V	1,2W	B8,5d	schwarz		10 x
1665	12V	2W	B8,3d	weiß		10 x
1671	12V	1,2W	B8,3d	schwarz		10 x
1692	14V		1CP	rosa		2 x
1695	14V	1,4W	HRQ	schwarz		5 x
1696	12V	1,8W	EBS R11	türkis		5 x
1735	12V	10W	SV8,5-8			10 x
1836	12V	5W	BA9s	Halogen		2 x
1837	12V	10W	BA9s	Halogen		2 x
1898	12V	3W	B10d	Halogen		2 x
1899	12V	5W	B10d	Halogen		2 x

## 24V LKW - Speziallampensortiment

Artikelnummer 1989



1602	24V	1,2W	W2x4,6d T5		W5/1,2	10 x
1612	24V	3W	W2,1x9,5d T10		W3W	10 x
1622	24V	5W	W2,1x9,5d T10		W5W	10 x
1662	24V	1,2W	B8,5d	grau		10 x
1663	24V	1,2W	BX8,5d	braun		10 x
1672	24V	1,2W	EBS-R6	braun		5 x
1673	24V	1,2W	EBS-N10	beige		5 x
1674	24V	1,4W	EBS P29	grün		5 x
1675	28V	30mA	KW2x4,6d- 12	gelb		5 x
1676	24V	1,6W	EBS N7	gelb		5 x
1677	28V	53mA	KW2x4,6d-4	mattiert grau		5 x
1682	24V	1,2W	B8,3d	grau		10 x
1697	24V	1,2W	EBS R4	gelb		5 x
1699	28V	40mA	W2x4,6d	10.000h	T5	10 x
1895	24V	21W	BAY9s		H21W	5 x
1698 blau	24V	1,2W	EBS R12	blau		5 x
1698 weiß	24V	1,2W	EBS R10	weiß		5 x
27243	24V	2W	W2,1x9,5d	T10		5 x



**Thekendisplays****Espositori****Lámparas para puestos de venta****Displays****Présentoirs****Expositores****1981 TopTen 12V Werkstattpaket (280 St.)**

30 x	1101	H4	12V	60/55W	P43t
10 x	1121	H3	12V	55W	PK22s
20 x	1201	R2	12V	45/40W	P45t
60 x	1321	P21W	12V	21W	BA15s
30 x	1341	P21/5W	12V	21/5W	BAY15d
30 x	1401	R5W	12V	5W	BA15s
30 x	1411	R10W	12V	10W	BA15s
30 x	1501	T4W	12V	4W	BA9s
20 x	1711	C5W	12V	5W	SV8,5-8
20 x	1731	K	12V	10W	SV8,5-8

**1981 H7 TopTen Werkstattpaket mit H7 12V (280 St.)**

30 x	1117	H7	12V	55W	PX26d
10 x	1121	H3	12V	55W	PK22s
20 x	1201	R2	12V	45/40W	P45t
60 x	1321	P21W	12V	21W	BA15s
30 x	1341	P21/5W	12V	21/5W	BAY15d
30 x	1401	R5W	12V	5W	BA15s
30 x	1411	R10W	12V	10W	BA15s
30 x	1501	T4W	12V	4W	BA9s
20 x	1711	C5W	12V	5W	SV8,5-8
20 x	1731	K	12V	10W	SV8,5-8

**1982 Lampenpaket 12V (100 St.)**

4 x	1101	H4	12V	60/55W	P43t
4 x	1111	H1	12V	55W	P14,5s
8 x	1117	H7	12V	55W	PX26d
4 x	1201	R2	12V	45/40W	P45t
20 x	1321	P21W	12V	21W	BA15s
10 x	1341	P21/5W	12V	21/5W	BAY15d
10 x	1401	R5W	12V	5W	BA15s
10 x	1601	W5/1,2	12V	1,2W	W2x4,6d T5
20 x	1621	W5W	12V	5W	W2,1x9,5d T10
10 x	1711	C5W	12V	5W	SV8,5-8

**1988 Lampenpaket 24V (70 St.)**

4 x	1102	H4	24V	75/70W	P43t
2 x	1112	H1	24V	70W	P14,5s
2 x	1119	H7	24V	70W	PX26d
2 x	1122	H3	24V	70W	PK22s
10 x	1322	P21W	24V	21W	BA15s
10 x	1402	R5W	24V	5W	BA15s
10 x	1602	W5/1,2	24V	1,2W	W2x4,6d T5
10 x	1612	W3W	24V	3W	W2,1x9,5d T10
10 x	1662		24V	1,2W	B8,5d grau
10 x	1712	C5W	24V	5W	SV8,5-8

**1983 Lampenpaket 24V (140 St.)**

10 x	1102	H4	24V	75/70W	P43t
6 x	1112	H1	24V	70W	P14,5s
8 x	1119	H7	24V	70W	PX26d
6 x	1122	H3	24V	70W	PK22s
20 x	1322	P21W	24V	21W	BA15s
10 x	1342	P21/5W	24V	21/5W	BAY15d
20 x	1402	R5W	24V	5W	BA15s
10 x	1502	T4W	24V	4W	BA9s
10 x	1602	W5/1,2	24V	1,2W	W2x4,6d T5
10 x	1612	W3W	24V	3W	W2,1x9,5d T10
10 x	1622	W5W	24V	5W	W2,1x9,5d T10
10 x	1662		24V	1,2W	B8,5d grau
10 x	1712	C5W	24V	5W	SV8,5-8

**1984 Basis-Lichtpaket 12V (140 St.)**

20 x	1101	H4	12V	60/55W	P43t
10 x	1201	R2	12V	45/40W	P45t
30 x	1321	P21W	12V	21W	BA15s
20 x	1341	P21/5W	12V	21/5W	BAY15d
20 x	1401	R5W	12V	5W	BA15s
20 x	1411	R10W	12V	10W	BA15s
10 x	1501	T4W	12V	4W	BA9s
10 x	1621	W5W	12V	5W	W2,1x9,5d T10



**1980 Thekendisplay H4 12V Standard (50 St.)**

50 x 1101 H4 12V 60/55W P43t

**11134/12 Thekendisplay Megalight H4+60% (12 St.)**

12 x 11134 H4 12V 60/55W P43t Megalight+60%

**11134/19 Thekendisplay Megalight H4/H1 +50-60% (19 St.)**

10 x 11115 H1 12V 55W P14,5s Megalight+50%  
9 x 11134 H4 12V 60/55W P43t Megalight+60%

**11134/20 Thekendisplay Megalight H4/H1/H7 +50-60% (20 St.)**

10 x 11115 H1 12V 55W P14,5s Megalight+50%  
6 x 11134 H4 12V 60/55W P43t Megalight+60%  
4 x 13117 H7 12V 55W PX26d Megalight+50%

**1996/19 Thekendisplay 12V MEGALIGHT+30% (19 St.)**

10 x 1115 H1 12V 55W P14,5s Megalight+30%  
9 x 1134 H4 12V 60/55W P43t Megalight+30%

**1997/20 Thekendisplay Superblue 12V (20 St.)**

6 x 11101 H4 12V 60/55W P43t Superblue  
10 x 11111 H1 12V 55W P14,5s Superblue  
4 x 11117 H7 12V 55W PX26d Superblue



**1998 Verkaufschrank grün 12V Lampen (434 St.)**

40 x 1101 H4 12V 60/55W P43t  
20 x 1111 H1 12V 55W P14,5s  
10 x 1121 H3 12V 55W PK22s  
40 x 1321 P21W 12V 21W BA15s  
30 x 1341 P21/5W 12V 21/5W BAY15d  
20 x 1383 PY21W 12V 21W BAU15s amber  
30 x 1401 R5W 12V 5W BA15s  
30 x 1411 R10W 12V 10W BA15s  
40 x 1501 T4W 12V 4W BA9s  
30 x 1511 H 12V 2W BA9s  
20 x 1551 J 12V 2W BA7s  
10 x 1601 W5/1,2 12V 1,2W W2x4,6d T5  
10 x 1611 W3W 12V 3W W2,1x9,5d T10  
20 x 1621 W5W 12V 5W W2,1x9,5d T10  
10 x 1661 12V 1,2W B8,5d schwarz  
10 x 1671 12V 1,2W B8,3d  
30 x 1711 C5W 12V 5W SV8,5-8  
30 x 1731 K 12V 10W SV8,5-8  
2 x 1924 H1 Ersatzdose für PKW (9 St.)  
2 x 1950 H4 Ersatzdose für PKW (9 St.)

**Speziallampen**  
**Lampade speciali**  
**Lámparas especiales**

**Special bulbs**  
**Lampes spéciales**  
**Lâmpadas especiais**

29946	2,2	0,18A	E10	
29857	2,2	0,25Amp	E10	Linsenlampe
24307	2,5	0,3A	E10	K11
24310	3,5	200mA	E10	K11x23
24338	12	3	E10	K11x23
24554	24	5	E10	K15x29
40347	24	250	Gx5,3	ELC-A1/259 Proj.
29859	2,5	0,5A	P13,5s	Prefocus
274440X	12,8	40/40	PAR36	USA 4440X
25925	12	3	S5,5	6x24
25941	24	3	S5,5	6x24
26141	24	3	S5,5	6x31
24411	12,8	35		USA 4411 Sealed Beam
1174	12,8	0,35Amp		USA 882
40308	15	150		Projektorlampe BRJ/EVB A1/234
40300		230		300PAR56/NSP
29801		8		Leuchtstofflampe 5/33 weiß
24360	12,8	37,5		USA H 4360 Sealed Beam
25360	12,8	27,5		USA H 5360 Sealed Beam Long Life

**Keramik- und Flachsicherungen**  
**Fusibili a lama e ceramici**  
**Fusible cerámico y plano**

**Flat and Ceramic fuses**  
**Fusibles plates et céramiques**  
**Fusíveis de ficha e de cerâmica**

9902	Schmelzsicherung 8 Amp
9905	Schmelzsicherung 16 Amp
9938	Flachsicherung 3 Amp
9939	Flachsicherung 5 Amp
9940	Flachsicherung 7,5 Amp
9941	Flachsicherung 10 Amp
9942	Flachsicherung 15 Amp
9944	Flachsicherung 20 Amp
9945	Flachsicherung 25 Amp
9946	Flachsicherung 30 Amp
9947	Flachsicherung 40 Amp
9949	Mini Flachsicherung 5 Amp
9950	Mini Flachsicherung 3 Amp
9951	Mini Flachsicherung 10 Amp
9952	Mini Flachsicherung 15 Amp
9953	Mini Flachsicherung 20 Amp
9954	Mini Flachsicherung 30 Amp

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten

Technical information about the lamps and their availability are subject to change without prior notice.

Dati tecnici e gamma possono essere soggetti a modifiche

Les informations techniques ainsi que la disponibilité des lampes peuvent être modifiées sans avis.

Modificaciones técnicas y de suministro posibles sin aviso previo

Os dados técnicos e a disponibilidade das lâmpadas podem ser alterados sem aviso prévio.



**Jahn**  
*Lighting*  
**FOR A BRIGHTER WORLD.**

Händlerfeld